





air in[®]

Purificadores de aire, aireadores y deshumidificadores



Índice:

Purificadores de aire Filtrete™	3
Filtrete™ Ultra Clean.....	4
Filtrete™ Ultra Slim.....	5
Aireadores Air-In Fan.....	6
Air-In Fan 200 / 210 / 230.....	7
Deshumidificadores Air-In Micro.....	8-9
Secadores de toallas Air-In.....	10
Secador de toallas Air-In 650 KROM 60W.....	10
Secador de toallas Air-In 500 KROM 60W.....	11
Datos de contacto.....	12



Filtrete™ Purificadores de aire

Air-In comercializa bajo la marca Filtrete™ los mejores purificadores de aire del mercado para entornos domésticos y profesionales. Los purificadores Filtrete™ eliminan entre el 98% y el 99,9% de las partículas presentes en el aire de la habitación, recirculan eficazmente el aire y son silenciosos.

Propiedades:

- **Filtro Filtrete™:**
Filtra el 99,9% de las partículas, entre ellas, polen, polvo de animales, mohos, ácaros del polvo y polvo de papel.
- **Bonito diseño:** Apropiado para espacios con decoración cuidada, tanto en casa como en la oficina.
- **Funcionamiento silencioso:** El sonido del aparato ni siquiera molesta en la oficina.
- **Fácil de usar:** El ajuste es muy sencillo, y un indicador automático avisa del cambio de filtro.



Filtrete™ Ultra Clean

Filtrete™ Ultra Clean es un purificador de aire con estilo, silencioso y eficiente para entornos domésticos y profesionales.

El purificador de aire Filtrete™ filtra el 99,9% de las partículas del aire de la habitación, entre ellas, polen, polvo de animales, mohos, ácaros del polvo y polvo de papel.

El purificador de aire Filtrete™ Ultra Clean recircula el aire eficazmente. Gracias a su silencioso funcionamiento y a su fabuloso diseño se puede colocar en espacios con una cuidada decoración, tanto en casa como en la oficina.



Filtrete™ Ultra Clean



Filtrete™ Ultra Clean

- Elegante diseño
- 99,9 % de eficacia de filtrado
- Indicador de necesidad de cambio del filtro
- Fácil manejo con un solo mando
- 3 velocidades de aireación
- Funcionamiento silencioso:
 - FAP02: 37,1-53,3 dB
 - FAP03: 46,2-61,3 dB
- Consumo energético:
 - FAP02: 65 W
 - FAP03: 210 W
- Peso
 - FAP02: 5,6 kg
 - FAP03: 10 kg
- Códigos de los filtros de repuesto:
 - FAP02: Filtro de repuesto Small
 - FAP03: Filtro de repuesto Large

Datos técnicos de Filtrete™ Ultra Clean:

Dimensiones de la habitación	Eficacia de filtrado	Flujo de aire (m³/h)	Valor CADR	Volt /Hz	Nivel sonoro*			Consumo energético (vatios/h)
					P (dB)	M (dB)	R (dB)	
FAP02 14 m2	99,9%	132	340	230/50	37.1	44.4	53.3	65
FAP03 34 m2	99,9%	313	777	230/750	46.2	52.2	61.3	210
*Velocidad del ventilador					P: pequeña	M: mediana	R: rápida	

Filtrete™ Ultra Slim

Filtrete™ Ultra Slim es un purificador de aire de elegante diseño, silencioso y muy eficaz para entornos domésticos y profesionales.

El purificador de aire Filtrete™ filtra el 98 % de las partículas del aire de la habitación, entre ellas, polen, polvo de animales, mohos, ácaros del polvo y polvo de papel.

Gracias a su silencioso funcionamiento y a su fabuloso diseño, el purificador de aire Filtrete™ Ultra Slim se puede colocar en espacios con una cuidada decoración, tanto en casa como en la oficina. Filtrete™ Ultra Slim se ha diseñado, haciendo honor al significado de su nombre, especialmente delgado y con un elegante aspecto.



Filtrete™ Ultra Slim

Filtrete™ Ultra Slim

- Diseño muy delgado y elegante
- 98 % de eficacia de filtrado
- Sensor automático de la calidad del aire
- Velocidad del aireador ajustable, 3 velocidades
- Luz nocturna
- Ionizador
- Indicador de necesidad de cambio del filtro
- Temporizador programable
- Se puede fijar también en la pared
- Consumo energético, 65 W
- Funcionamiento silencioso: 41,5-60,9 dB
- Códigos de los filtros de repuesto: FAPF04
- Peso: 6,3 kg

Datos técnicos de Filtrete™ Ultra Slim:

Dimensiones de la habitación	Eficacia de filtrado	Flujo de aire (m³/h)	Valor CADR	Volt /Hz	Nivel sonoro*			Consumo energético (vatios/h)
					P (dB)	M (dB)	R (dB)	
16 m2	98%	114	350	230/50	41.5	51.9	60.9	65
*Velocidad del ventilador					P: pequeña	M: mediana	R: rápida	

air-in Aireadores Fan

Los aireadores Air-In Fan 200, 210 y 230 han sido desarrollados para mejorar el intercambio de aire entre las habitaciones, en especial cuando la renovación natural del aire no es suficiente y muy especialmente para la extracción en estancias húmedas.

Tienen un elegante diseño, son eficaces, muy silenciosos y consumen poca energía. Además son muy fáciles de instalar.

Los aireadores Air-In Fan están equipados con un motor con cojinete de bolas, por lo que son resistentes y ofrecen una prolongada vida útil.

Propiedades:

- **Bajo consumo:** 4W
- **Diseño de alta calidad:**
 - elegante y pequeño
 - estructura básica de dos partes, que permite la extracción rápida y fácil del aireador
- **Muy silencioso:** nivel sonoro a pleno funcionamiento, 30 dB (A) 3 M
- **Aireador eficaz:** Aireado libre: 90 m³/h
- **Equipado con un motor con cojinete de bolas,** que garantiza una larga vida útil al dispositivo y la instalación tanto en la pared como en el techo.
- Se instalan directamente en un canal de intercambio de aire de 100 mm
- Calidad de la carcasa: IP44
 - **A prueba de salpicaduras**
- Tensión: 220-240 V CA/ 50 Hz
- Categoría específica: II Sin toma de tierra
- **3 años de garantía**



air-in Fan

Gama de aireadores Air-In Fan:

Modelo de Air-In	Lugar de instalación	Function/propiedades
Air-In Fan 200	Aireador general	Encendido/apagado con distintos interruptores (no incluidos)
Air-In Fan 210	Aireador general	Contiene un interruptor con cordón tirador de 0,5 m y cable con conector de 3 m.
Air-In Fan 230	Baño/ducha/servicio	Temporizador y sensor de humedad + función de ventilación + arranque retardado

air-in Aireadores Fan

air-in Fan 200

Aireador general

Air-In Fan 200 es un aireador de calidad, eficaz y silencioso para espacios en los que la ventilación natural no es suficiente. El aireador se puede instalar directamente en canales de ventilación de 100 mm de diámetro. Disponible en una base especial con fijación magnética para poder retirar el aireador fácilmente de la base.



air-in Fan 200

air-in Fan 210

Aireador general con interruptor con cordón tirador

Air-In Fan 210 es un aireador de calidad, eficaz y silencioso para espacios en los que la ventilación natural no es suficiente. El aireador se puede instalar directamente en canales de ventilación de 100 mm de diámetro. Disponible en una base especial con fijación magnética para poder retirar el aireador fácilmente de la base.

Contiene un interruptor con cordón tirador de 0,5 m y cable con conector de 3 m.



air-in Fan 210

air-in Fan 230

Con temporizador y sensor de humedad

El aireador Air-In Fan 230 es especialmente apropiado para espacios con humedad, como el cuarto de baño o la ducha. El aireador está equipado con un temporizador, un sensor de humedad, arranque retardado y función de autoencendido. Se puede instalar tanto en la pared como en el techo. Disponible también en una base especial con fijación magnética para poder retirar el aireador fácilmente de la base.



air-in Fan 230



air-in Deshumidificadores Micro

Air-In Micro es un deshumidificador de calidad fabricado en Finlandia que funciona con una bomba de calor que elimina eficazmente la humedad ahorrando energía. Es apropiado para el secado de la ropa y para eliminar la humedad del aire de las habitaciones. Air-In Micro tiene un sensor de humedad automático que hace el uso del dispositivo muy sencillo.

Air-In Micro resiste el uso intensivo. En el diseño se han tomado en consideración las salpicaduras normales del cuarto de baño y el calor procedente de la sauna: el dispositivo es estanco a las salpicaduras y tiene una completa protección térmica.

Tiene una resistente estructura de aluminio y componentes de elevada calidad, como el ventilador con cojinete de bolas. Estos elementos garantizan una larga vida útil al dispositivo.

Air-In Micro succiona y recircula el aire por su parte delantera, por lo que es fácil de colocar, además de en el suelo, también en la pared.

Propiedades:

- Deshumidifica eficazmente incluso con bajos niveles de humedad.
 - Resistente a daños por humedad o moho.
- Alta eficacia de compresión.
- Denso filtro de fibras.
- Ventilador de salida central con cojinete de bolas.
- Estructura de aluminio de alta resistencia.
- Estanco a salpicaduras y con protección térmica.
- Detector automático de humedad.
- Ahorro energético: gracias a la circulación cerrada del aire no se pierde el calor.
 - Según un estudio, el consumo energético es, en comparación con una secadora de tambor, hasta el 66% menor, y, en comparación con una cámara secadora, hasta el 74%.



air-in Micro



Todo el aire que succiona el dispositivo se filtra y se deshumidifica. Baja necesidad de mantenimiento gracias al eficaz filtro de fibras.

Lugares de aplicación:

- Cuartos de baño
- Almacenes
- Sótanos
- Vestuarios y similares

Datos técnicos:

Eficacia de deshumidificación, condiciones:

+25°C, RH 50 %	l/h	0,4
+25°C, RH 70 %	l/h	0,5
+25°C, RH 90 %	l/h	0,8

Volumen de aire deshumidificado

	m3/h	180
--	------	-----

Temperatura de uso °C

		15-35
--	--	-------

Toma eléctrica

- tipo de corriente	1N 230V	50 Hz
- cable de conexión	mm2	3 x 1,5
- longitud del cable de conexión	m	4,5
- fusible A		1 x 10
- potencia nominal	kW	0,6

Conducción de extracción de agua

- diámetro	mm	12
- rendimiento	l/min	0,01

Dimensiones

- anchura	mm 310	335*
- profundidad	mm 330	350*
- altura	mm 560	435*
- peso	kg 29	3,8*

**medidas del armazón de montaje en pared*

Accesorios:

Los accesorios del deshumidificador aceleran la deshumidificación y facilitan la instalación y el uso.

- Armazón para pared ESTERI MST
- Bomba de agua de condensación ESTERI DESI
- Sistema de suspensión ESTERI RJ
- Mecanismo de descongelación
- Asidero
- Ruedas



air-in Micro

air-in Secadores de toallas

Los secadores de toallas Air-In secan las toallas mojadas rápidamente y las mantienen secas y calientes, listas para usar. Nuestros secadores de toallas, además, son elegantes, amplios y fáciles de instalar.

Con un secador de toallas también se previenen simultáneamente problemas de humedad y de moho en casa, para que usted y su casa disfruten de buena salud.



air-in 650 Krom 60W

El secador de toallas Air-In 650 KROM es un modelo de instalación mural fija. Es un secador de toallas muy amplio con espacio incluso para varias toallas de baño.

La elevada calidad de los componentes eléctricos del secador permite varias alternativas de conexión: con el cable con conector directamente enchufado a la toma mural, en instalación fija con cable a la vista desde la toma; o con una instalación fija oculta, con el cable oculto y la conducción eléctrica directamente desde debajo de la toma hasta el dispositivo.

Propiedades:

- Eléctrico
- Fijación mural, lo que permite la conexión eléctrica desde cuatro puntos distintos: desde arriba o desde abajo, desde la derecha o desde la izquierda.
- Interruptor ON/OFF iluminado
- Potencia: 60 W
- Clase de protección: IP44, **Protección contra salpicaduras** 
- Tensión: 220-230 V
- Cable eléctrico: 150cm, preinstalado, con enchufe 
- Calidad de la carcasa: con aislamiento de protección
- Dimensiones:

Altura	645 mm
Anchura	490 mm
Separación de la pared	110 mm
- Peso: 2,4 kg
- Incluye: Fijaciones para la pared y tornillos de fijación
- Garantía: 3 años a partir de la fecha de factura; cubre defectos de fabricación y defectos materiales, no cubre daños derivados de un uso inapropiado.



air-in 650 Krom 60W



air-in 500 Krom 60W

El secador de toallas Air-In 500 KROM 60W es un secador móvil de diseño actual.

La sólida estructura de acero del secador permite fácilmente una firme fijación a la pared instalando un armazón de fijación. La estructura de éste permite instalar el secador también en lugares muy estrechos.

La práctica estructura del secador de toallas Air-In 500 KROM 60W se consigue una buena eficacia térmica con un consumo energético relativamente bajo. La potencia del cable térmico es de 60W. Así se puede comparar fácilmente el consumo con el de las bombillas incandescentes normales.

Propiedades:

- Eléctrico
- Secador de toallas móvil
- Interruptor ON/OFF iluminado.
- Potencia: 60 W
- Clase de protección: IP44, **Protección contra salpicaduras** 
- Tensión: 220-230 V
- Cable eléctrico: 125cm, preinstalado, con enchufe 
- Calidad de la carcasa: con aislamiento de protección
- Dimensiones: Altura 505 mm
Anchura 628 mm
Separación de la pared 652 mm
- Peso: 3,3 kg
- Fijación a la pared: orientación vertical / estructuras pétreas.
- Garantía: 3 años a partir de la fecha de factura; cubre defectos de fabricación y defectos materiales, no cubre daños derivados de un uso inapropiado.



air-in 500 Krom 60W





Fabricación de productos Air-In®:

Dir-Air Oy

Teléfono móvil +34 697 561 155
Skype: **air-in.original**
Teléfono fijo +358 10 4215 700
Fax +358 10 4215 701
Correo electrónico: asiakaspalvelu@dir-air.fi
Dirección: Kuoppakatu 10,
 11710 Riihimäki
 FINLAND
Web: **www.air-in.com**



European Union
European Regional Development Fund

Leverage from
the EU
2007-2013